Prohlášení o vlastnostech
Matura

Produkt:

Okna, balkónové dveře, PSK dveře a domovní dveře z PVC

System: **Profine 76mm AD - Matura**

Použití: určené k použití do bytových a nebytových objektů

Výrobce:

PFT spol. s r.o.
U Javůrkovy louky 567
50601 Jičín
hilzinger Gruppe
Česká republika
Id.Nr.: CZ49813587

Notifikované zkušebny: Ift Rosenheim – Nr.0757, AZL

Posouzení vlastností dle EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Tab. 1 – Okna a balkonové dveře jednokřídlové nebo balkonové dveře s hliníkovým prahem

Průvzdušnost	4	12-002529-PR07,10,14
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	A9	12-002529-PR07,10,14
Odolnost proti zatížení větrem	C5/B5	12-002529-PR07,10,14
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	13-002222-PR01
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	12-002529-PR66
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR16

Tab. 2 – Okna a balkonové dveře s pevným vodorovným nebo svislým sloupkem

Průvzdušnost	4	12-002529-PR08
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	12-002529-PR08
Odolnost proti zatížení větrem	C3/B5	12-002529-PR08
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	12-002529-PR66
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR66

Prohlášení o vlastnostech
Matura

Tab. 3 – okna a balkonové dveře s volným sloupkem (na sraz, štulp)

Průvzdušnost	4	12-002529-PR24
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	12-002529-PR24
Odolnost proti zatížení větrem	C1/B2	12-002529-PR24
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	12-002529-PR66
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR66

Tab. 4 – balkonové dveře s volným sloupkem (na sraz,štulp) s hliníkovým prahem

Průvzdušnost	4	12-002529-PR13,49
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	12-002529-PR13,49
Odolnost proti zatížení větrem	C1/B2	12-002529-PR13,49
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	12-002529-PR66
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR66

Tab. 5 – PSK balkonové dveře a PSK okna

Průvzdušnost	4	12-002529-PR12
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	9A	12-002529-PR12
Odolnost proti zatížení větrem	C2/B2	12-002529-PR12
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	32-43 dB	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	12-002529-PR66
Odolnost proti nárazům	2	12-002529-PR66

Tab. 6 – Vchodové dveře a vchodové dveře s postraním dílem

Průvzdušnost	3	13-002738-PR01
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	7A	13-002738-PR01
Odolnost proti zatížení větrem	C2/B2	13-002738-PR01
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice	
Akustické vlastnosti	npd	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	
Odolnost proti nárazům	1	13-002738-PR10

Prohlášení o vlastnostech
Matura

Tab. 7 – vchodové dveře s volným sloupkem (na sraz, štulp)

Průvzdušnost	3	13-002738-PR02
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	5A	13-002738-PR02
Odolnost proti zatížení větrem	C2/B2	13-002738-PR02
Součinitel prostupu tepla Uw	výpočet u pozice.	
Akustické vlastnosti	npd	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	splňuje	
Odolnost proti nárazům	1	13-002738-PR10

Odpovědný za sestavení prohlášení o vlastnostech je sám výrobce.

Jičín, dne: 01.05.2015

Helmut Hilzinger
jednatel